

# Flores de montaña. RANUNCULACEAS

Gerardo Lz. de Guereñu Iholdi

La familia de las Ranunculáceas, de la que presentamos hoy algunos ejemplares, está formada por unas 1.200 especies, de formas y colorido muy variado, siendo una de las familias más diversificadas.

Aparte de otros aspectos que las distinguen, uno es de vital importancia conocer, pues ello nos puede evitar graves, e incluso mortales, consecuencias. Estas plantas producen diversos alcaloides que actúan con gran violencia en el organismo de los animales, quienes, conociéndolas, las rechazan. Nuestros antepasados, sin duda alguna mejores conocedores que nosotros de la naturaleza, denominaron «hábito del diablo» y «matalobos», entre otros nombres, al acónito, que es la planta más venenosa de Europa y la cual, según la fábula, nació de la barba del Cancerbero o Cerbero, perro de tres cabezas, guardián de los infiernos. Un dicho popular nos previene de esta misma planta que suele crecer en las orillas de los arroyos de montaña, advirtiéndonos: «Tú, que coges el berro, guardate del anapelo». Abundando sobre el tema, existe una leyenda, que puede ser sucedido, que nos cuenta la historia de unos pastores que cazaron unos pajarillos y para asarlos los insertaron en unas varitas de anapelo y al poco tiempo de comerlos murieron envenenados. Aunque todos estos datos se refieren a los acónitos, por ser los que poseen

el veneno más activo, no debemos olvidar, como ya hemos dicho, que todas las plantas de esta familia son muy peligrosas, no solamente por ingerirlas, sino incluso por cogerlas o simplemente por tocarlas.

## ACONITUM

Perennes, con recios tallos que alcanzan hasta un metro de altura. Las flores están formadas por cinco sépalos petaloideos; dos inferiores, en forma de lanza, no puntiagudos, inclinados hacia abajo; otros dos laterales y encima, el último en forma de casco como protegiendo a los otros, formando un conjunto de gran belleza y atrayente forma.

Florece entre julio y setiembre, creciendo en roquedos, prados y sobre todo en las orillas de los arroyos. Los tres ejemplares que presentamos fueron encontrados a mediados del mes de agosto, en las orillas del arroyo Aguas Limpias, en la cola del embalse de La Sarra, cercano a Sallent de Gállego, a unos 1.450 m. de altura.

## ACONITUM NAPELLUS L.

(Acónito, anapelo, hábito del diablo, matalobos azul, vedegambre azul).

Hojas no agrupadas, por debajo de las flores, muy recortadas en cinco y siete segmentos. Flores azul fuerte o violetas, en densos racimos ramificados; casco redondeado, tan ancho como largo.

## ACONITUM ANTHORA L.

(Acónito amarillo).

Hojas palmatirectas divididas en estrechos segmentos lobulados y puntiagudos. Flores amarillas en inflorescencias más flojas que la anterior, casco redondeado, tan ancho como alto.

## ACONITUM VULPARIA L.

(Anapelo de jaraba, matalobos).

Flores amarillo claro, en racimos ramificados, densos, con menos ejemplares que los anteriores y más pequeños. Casco largo y estrecho lo que da a la flor apariencia tubular.

## ADONIS ANNUA L.

(Gota de sangre, ojo de perdiz).

La belleza de las flores Adonis, según cuenta la mitología, se debe a que son hijas del propio dios Adonis, y que nacieron de una gota de sangre del mismo. Tiene una altura de 25-30 cms., creciendo entre mayo y julio en terrenos baldíos. El ejemplar que presentamos fue encontrado en Lodosa (Nafarroa).

Hojas tripinnadas, muy delgadas, como plumas. Flores en forma de copa, luego abiertas, de unos 20 mm. de diámetro, pétalos rojo escarlata con la base negra; abundantes antenas negras. El fruto, son aquenios alargados, hasta de 5 mm.

*Aconitum Napellus L.*



*Aconitum Anthora L.*





*Aconitum Vulparia L.*



*Adonis Annu L.*

**ADONIS VERNALIS L.**

(Adonis de primavera).

Planta poco frecuente, encontrada en Cárcamo (Araba) en el mes de marzo. Es de una gran belleza, destacando el amarillo dorado de las flores, sobre el verde intenso de las hojas muy divididas en segmentos estrechos, lineares. La flor puede llegar a tener hasta veinte pétalos, ligeramente recortados en la punta.

*Adonis Vernalis L.*

**ANEMONA NEMOROSA L.**

(Anémone de los bosques, amapola silvestre).

Al igual que en las Adonis, el mismo dios mitológico está presente en el nacimiento de estas plantas, por la fusión de su sangre con las lágrimas de Venus.

Crece al principio de la primavera, en los bosques claros. El ejemplar de la fotografía corresponde a un ejemplar encontrado en el Puerto de Herrera a mediados de abril.

*Anémone Nemorosa L.*

Sobre un frágil tallo, de 20-25 cms. de altura, con las hojas bracteales salidas a la misma altura y por encima de la mitad del vástago al que están unidas por el peciolo, aparece, solitaria, la flor, con seis o siete pétalos blancos o ligeramente manchados de rosa. Antenas amarillas.

