




• Camino del Espigüete

Semblanza de la

Cordillera Cantábrica

Luis Alejos

LOS límites de la Cordillera Cantábrica no son precisos. Algunas descripciones la extienden desde los altos de Roncesvalles hasta Finisterre. También se podría incluir el sistema Ibérico, dado que enlaza con el pico Tres Mares. Ciñéndonos al sector más elevado, el que supera o ronda en la divisoria de aguas los dos mil metros de altitud, diremos que abarca desde la Sierra del Cordel hasta Los Ancares. La distancia en línea recta entre el puerto de la Palombera y el de Piedrafita do Cebreiro es de unos 220 km. Teniendo en cuenta el arco que describe la línea de cumbres, su longitud ronda los 300 km. La franja costera dista una media de 50 km respecto al eje de la cadena.



■ Las Coloradas y laguna las Verdes

Hasta hace trescientos millones de años gran parte de este territorio era una cuenca oceánica. La orogenia hercínica formó un sistema orográfico descomunal que abarcaba todo el continente. En época mucho más reciente, alrededor de 35 millones de años, la orogenia alpina volvió a convulsionar Eurasia, creando el actual relieve. Desde entonces lo modela la actividad erosiva del hielo (glaciar), el agua (kárstico y fluvial) y el viento.

La Cordillera Cantábrica es el principal sistema montañoso atlántico. Ningún otro núcleo de cumbres se encuentra tan cerca del océano. Estas circunstancias afectan a la orografía, climatología, flora y fauna. Incide en las formas del relieve mediante la acción de las aguas, formando profundos valles. El mar propicia el ambiente húmedo y evita temperaturas extremas, posibilitando el desarrollo de grandes masas boscosas, hábitat y refugio de muchas especies animales. La UNESCO tiene previsto declararla "reserva de la biosfera", consideración que ya tiene en Muniellos y Somiedo.


En el orden paisajístico, esta cadena representa una formidable barrera natural entre las tierras bajas de la costa y el altiplano de la meseta. Las cumbres aparecen distribuidas en núcleos perfectamente diferenciados y separados por amplios collados. Suaves cordales se alternan con agudos crestos, configurando un conjunto diversificado y de gran belleza estética. Más de 200 cotas con nombre propio se aproximan o superan los dos mil metros. Obviando los Picos de Europa, el punto culminante es Peña Prieta (2536 m).

Desde el punto de vista de la práctica montañera, salvo en Peña Ubiña apenas hay cimas que planteen dificultades en época estival. Los lomos de las sierras incitan a emprender largas marchas o travesías circulares por las cabeceras de los valles. Dada la idoneidad del terreno, resulta extraño que toda-



FOTOS DEL AUTOR





■ Espigüete visto desde la Sierra del Brezo

vía no exista una GR que recorra íntegramente la cordillera. Los refugios de montaña son escasos. En realidad nunca son imprescindibles. Se puede realizar cualquier ascensión en el día (sobre todo en la vertiente sur) desde poblaciones o utilizando carreteras que cruzan los puertos.

La Cordillera Cantábrica está muy humanizada. Los collados constituyen vías de comunicación desde épocas remotas. Sus recursos naturales han sido explotados para desarrollar todo tipo de industrias: forestal, minera, hidroeléctrica, y en la actualidad también la del ocio: urbanizaciones, estaciones de esquí y agresivos "deportes de aventura". La presión humana es tal, que ha sustituido a los cazadores furtivos como principal amenaza del urogallo, el lobo y el emblemático oso pardo. Un aspecto positivo de la intervención humana es la arquitectura de montaña: teitos y pallozas convierten en museo numerosos espacios naturales. □

■ Pico Lezna



NÚCLEOS OROGRÁFICOS

- 1 Sierra Cebollera: Valdecebollas (2139).
- 2 Alto Campóo: Cuchillón (2222).
- 3 Cordal Peña Sagra: Cuernón (2042).
- 4 Alto Carrión: Peña Prieta (2536).
- 5 Montes de Riaño: Coriscao (2234).
- 6 Sierra del Brezo: El Fraile (2025).
- 7 Cordal de Ponga: Peña Ten: (2142).
- 8 Picos del Mampodre: La Cruz (2190).
- 9 Núcleo de San Isidro: Agujas (2155)
- 10 Sector Vegarada: Huevo de Faro (2156).
- 11 Sector Piedrafita: Brañacaballo (2181).
- 12 Puerto de Pajares: Cellón (2026).
- 13 Barrios de Luna: Cirbanal (2081).
- 14 Macizo de Peña Ubiña: Ubiña Grande (2417).
- 15 Somiedo-Babia: Peña de Orníz (2194).
- 16 Somiedo-Laciana: Cornón de Peña Rubia (2188).
- 17 Leitariegos-Bierzo: Cuetu d'Arbas (2007).
- 18 Sierra de los Ancares: Pico Cuiña (1987).